



New Sangthai
Industry

นิเวศไทยอินดัสตรี

PRODUCT CATALOG



www.newsangthai.com

ABOUT US

บริษัท นิเวสไทยอินดัสตรี จำกัด

ได้เริ่มธุรกิจด้านอุตสาหกรรมอลูมิเนียม ขึ้นเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2535 เพื่อเป็นผู้ผลิต ประกอบและจัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมของไทย อาทิเช่น บันได บานเกล็ด และวัสดุก่อสร้างอื่นๆอีกมากมาย

ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 บริษัทได้ขยายเป็นศูนย์บริการด้านงานขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมแบบครบวงจร ซึ่งปัจจุบันผลิตภัณฑ์อลูมิเนียมต่างๆได้ครอบคลุมและตอบสนองความหลากหลายประเภทการใช้งานของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม อาทิเช่นการใช้งานโครงสร้างภายในและภายนอกอาคารงานก่อสร้างทั่วไป งานราชการ ฯลฯ นอกเหนือจากนี้การตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า เป็นแรงผลักดันที่ทำให้บริษัทมุ่งพัฒนารูปแบบ คัดสรรวัตถุดิบในการผลิตอย่างต่อเนื่อง ไปจนถึงการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้มีความคงทน และแข็งแรงทนต่อทุกสภาพการใช้งาน



สารบัญ

TABLE OF CONTENT

ประเภทสินค้า

บันได

หน้า

บันได พับ บาง	4
บันได พับ 2 ทาง	5
บันได พับ หนา	6
บันได พับ พาด เอไอ	7
บันได พับ หนาจากหลังใหญ่ชั้น 1 จ้าง	8
บันได พับ หนาจากหลังใหญ่ชั้น 2 จ้าง	9
บันได พาด 1 ตอน	10
บันได เลื่อน 2 ตอน	11
บันได เลื่อน 3 ตอน	12
วัดความสูงบันไดให้เหมาะกับการใช้งาน	13

บานเกล็ด

บานเกล็ด บาง	14
บานเกล็ด มาตรฐาน	14
บานเกล็ด หนา	14
บานเกล็ด มอก.	14
ตารางขนาดบานเกล็ด	15

สินค้าที่ใช้กับบานเกล็ด

ฉากกันฝน หนา	16
มือหมุนหน้าต่างบานเกล็ด	16

เสา, ฉาก (อลูมิเนียม)

เสา รูดรง	17
ฉาก รูดรง	17
เสา รูดรงเหลี่ยม	17
ฉาก รูดรงเหลี่ยม	17

เสา, ฉาก (เหล็ก)

เสา	17
ฉาก	17

บานพับ (อลูมิเนียม)

หน้า

บานพับ ประตู	18
--------------------	----

บานพับ (เหล็ก)

บานพับ หน้าต่าง ปรับได้	18
บานพับ หน้าต่าง มั่งลวด	18
บานพับ ประตู มั่งลวด	18

สินค้าอื่นๆ

เกรียงปาดปูน	19
มุ้งไฟเบอร์	19
ราวรถเมย์	19
ฝากรอบ เสาเหล็ก รูดรง	19

รางไฟ

รางรีเลย์	20
รางเทอร์มินอล	20

งานเส้น


ฉากข้อต่อ	21
รางแขวน	21
ธรณี	21
เส้นแบบ	22
ราวรถเมย์	22
ตบร่อง	22
กล่องร่อง	22
กล่อง Curtain Wall	22

บริการ

วัดเส้นอลูมิเนียมตามแบบ	23
พ่นสีฝุ่น	23

บันได

บันได พับ บาง



by Nst

สินค้า	บันได พับ บาง
แบรนด์	NEWCON
ขนาด	3-12
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

บันได ความหนา ~1.5มม.

ฟุต	W (cm)	H (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	น้ำหนัก (kg)
3	53	88	32	42	2.6
4	66	117	32	44	3.5
5	74.5	147	32	46.5	4
6	86	177	32	49	4.8
7	91	206	32	51.5	5.5
8	104.5	236	32	53	6.6
9	123.5	265	32	56	7.3
10	147.5	295	32	58.5	8.8
11	144.5	326	32	61	9.4
12	141.5	356	32	63.5	9.9

*รับน้ำหนักได้ 120 kg

บันได พับ บาง ขึ้นลง 2 ทาง



by Nst


สินค้า	บันได พับ 2 ทาง
แบรนด์	NEWCON
ขนาด	3-12
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

บันได ความหนา ~1.5 มม. ขึ้นแป๊บเหลื่อม

ฟุต	W (cm)	H (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	น้ำหนัก (kg)
3	57	88.4	29	43	2.6
4	75.5	116.4	29	43.5	3.5
5	83.2	147	29	46.8	4.2
6	101.3	175.4	29	50.2	5.3
7	102.2	209	29	53.1	6.2
8	103.5	237	29	56.9	7.3
9	122.3	265	29	60	8.3
10	143.5	295	29	63.5	9.4
11	140	325.1	29	67	10.3
12	137.7	355.6	29	71.6	11.3

*รับน้ำหนักได้ 120 kg

บันได พับ หนา



BARCO
by Nst



สินค้า	บันได พับ หนา
แบรนด์	BARCO
ขนาด	3-12
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

บันได ความหนา ~1.8มม.

ฟุต	W (cm)	H (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	น้ำหนัก (kg)
3	61	90	33	41	3.3
4	64	120	33	44	4.7
5	77	148	33	47	5.4
6	89	180	33	50	6.5
7	98	209	33	53	7.1
8	103	224	33	56	8.3
9	124	265	33	60	10.3
10	128	296	33	64	11.2
11	137	325	33	66	12.6
12	146	356	33	70	13.9

*รับน้ำหนักได้ 150 kg

บันได พับ พาด เอโอ



บันได **A-I**
DXT
Infinite

	ทรง A	ทรง I
ฟุต	3	6
	4	8
	5	10
	6	12
	7	14
รับน้ำหนัก (kg)	170	120

ฟุต	W (cm)	H (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	H2 (cm)	น้ำหนัก (kg)
3	60	88	35	46	184	3.8
4	74	118	35	49	245	4.6
5	87	147	35	53	305	5.4
6	100	176	35	56	365	6.2
7	114	186	35	59	425	7

บันได

บันได พับ หนา ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง

BARCO
by Nst

H



สินค้า	บันได พับ หนา ขาหลังใหญ่ขึ้น 1 ข้าง
แบรนด์	BARCO
ขนาด	3-20
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

บันได ความหนา ~1.8 มม.

ฟุต	W (cm)	H (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	น้ำหนัก (kg)
3	44	89	37	40	3.9
4	60	119	37	42.5	5.1
5	68	148	37	45	6.4
6	86	178	37	47.5	7.7
7	89	208	37	50	9
8	113	237	37	53	10.3
9	113	267	37	55.5	11.5
10	130	297	37	58.5	12.8
11	130	326	37	61.5	14.1
12	131	356	37	64	15.4
13	141	386	37	67	16.7
14	146	415	37	70	17.9
15	147	445	37	72.5	19.2
16	157	475	37	75	20.5
17	180	504	37	77.5	21.8
18	192	534	37	80.5	23.1
19	202	564	37	83	24.3
20	214	593	37	86	25.6

*รับน้ำหนักได้ 150-200 kg



บันได

BARCO
by Nst

**บันได พับ หนา
วาลงใหญขึ้น 2 จ้าง**

สินค้า	บันได พับ หนา วาลงใหญขึ้น 2 จ้าง
แบรนด์	BARCO
ขนาด	3-20
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

บันได ความหนา ~1.8 มม.

ฟุต	W (cm)	H (cm)	B1 (cm)	B2 (cm)	น้ำหนัก (kg)
3	44	89	37	40	4
4	60	119	37	42.5	5.3
5	68	148	37	45	6.6
6	86	178	37	47.5	7.9
7	89	208	37	50	9.2
8	113	237	37	53	10.6
9	113	267	37	55.5	11.9
10	130	297	37	58.5	13.2
11	130	326	37	61.5	14.5
12	131	356	37	64	15.8
13	141	386	37	67	17.2
14	146	415	37	70	18.5
15	147	445	37	72.5	19.8
16	157	475	37	75	21.1
17	180	504	37	77.5	22.4
18	192	534	37	80.5	23.8
19	202	564	37	83	25.1
20	214	593	37	86	26.4

*รับน้ำหนักได้ 150-200 kg

บันได

บันได พาด 1 ตอน



by Nst

สินค้า	บันได พาด 1 ตอน
แบรนด์	NEWCON
ขนาด	5-20
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

*สามารถติดแบรนด์ BARCO ได้

ฟุต	กว้าง (cm)	สูง (cm)	น้ำหนัก (kg)	รับน้ำหนักได้ (kg)
5	38	150	3.6	150
6	38	180	4.2	150
7	38	210	4.9	150
8	38	240	5.5	150
9	38	270	6.2	150
10	38	300	6.8	150
11	38	330	7.5	150
12	38	360	8.1	150
13	38	390	8.8	150
14	38	420	9.4	150
15	38	450	10.1	150
16	38	480	10.7	150
17	38	510	11.4	150
18	38	540	12	150
19	38	570	12.7	150
20	38	600	13.3	150

บันได

บันได เลื่อน 2 ตอน



by Nst

สินค้า	บันได เลื่อน 2 ตอน
แบรนด์	NEWCON
ขนาด	5-20
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

*สามารถติดแบรนด์ BARCO ได้

ฟุต	กว้าง (cm)	สูง (cm)	สูง-ยัดออกสุด (cm)	น้ำหนัก (kg)	รับน้ำหนักได้ (kg)
5	38	162	240	7.2	150
6	38	194	300	8.6	150
7	38	225	360	10.1	150
8	38	256	420	11.5	150
9	38	288	480	13	150
10	38	319	540	14.4	150
11	38	351	600	15.8	150
12	38	382	660	17.3	150
13	38	414	720	18.7	150
14	38	445	780	20.2	150
15	38	477	840	21.6	150
16	38	508	900	23	150
17	38	540	960	24.5	150
18	38	571	1020	25.9	150
19	38	603	1080	27.4	150
20	38	634	1140	28.8	150

บันได

บันได เลื่อน 3 ตอน



by Nst

สินค้า	บันได เลื่อน 3 ตอน
แบรนด์	NEWCON
ขนาด	5-20
หน่วย	ขั้น (ฟุต)
สี	อลูมิเนียม

*สามารถติดแบรนด์ BARCO ได้



ฟุต	กว้าง (cm)	สูง (cm)	สูง-ยัดออกสุด (cm)	น้ำหนัก (kg)	รับน้ำหนักได้ (kg)
5	38	170	330	10.3	150
6	38	201	420	12.4	150
7	38	232	510	14.4	150
8	38	263	600	16.5	150
9	38	294	690	18.5	150
10	38	325	780	20.6	150
11	38	356	870	22.7	150
12	38	387	960	24.7	150
13	38	418	1050	26.8	150
14	38	449	1140	28.8	150
15	38	480	1230	30.9	150
16	38	551	1320	33	150
17	38	542	1410	35	150
18	38	573	1500	37.1	150
19	38	604	1590	39.1	150
20	38	635	1680	41.2	150

วัดความสูงบันได ให้เหมาะกับการใช้งาน

บันไดพับทรง A		บันไดพาด 1 ตอน		บันไดพาด-เลื่อน 2 ตอน		บันไดพาด-เลื่อน 3 ตอน	
ขนาด (ฟุต, นิ้ว)	ความสูง (เมตร)	ขนาด (ฟุต)	ความสูง (เมตร)	ขนาด (ฟุต)	ความสูง (เมตร)	ขนาด (ฟุต)	ความสูง (เมตร)
3	0.90	3	0.90	3 x 3	1.20	3 x 3 x 3	1.50
4	1.20	4	1.20	4 x 4	1.80	4 x 4 x 4	2.40
5	1.50	5	1.50	5 x 5	2.40	5 x 5 x 5	3.30
6	1.80	6	1.80	6 x 6	3.00	6 x 6 x 6	4.20
7	2.10	7	2.10	7 x 7	3.60	7 x 7 x 7	5.10
8	2.40	8	2.40	8 x 8	4.20	8 x 8 x 8	6.00
9	2.70	9	2.70	9 x 9	4.80	9 x 9 x 9	6.90
10	3.00	10	3.00	10 x 10	5.40	10 x 10 x 10	7.80
11	3.30	11	3.30	11 x 11	6.00	11 x 11 x 11	8.70
12	3.60	12	3.60	12 x 12	6.60	12 x 12 x 12	9.60
13	3.90	13	3.90	13 x 13	7.20	13 x 13 x 13	10.50
14	4.20	14	4.20	14 x 14	7.80	14 x 14 x 14	11.40
15	4.50	15	4.50	15 x 15	8.40	15 x 15 x 15	12.30
16	4.80	16	4.80	16 x 16	9.00	16 x 16 x 16	13.20
17	5.10	17	5.10	17 x 17	9.60	17 x 17 x 17	14.10
18	5.40	18	5.40	18 x 18	10.20	18 x 18 x 18	15.00
19	5.70	19	5.70	19 x 19	10.80	19 x 19 x 19	15.90
20	6.00	20	6.00	20 x 20	11.40	20 x 20 x 20	16.80

บานเกล็ด

บานเกล็ด บาง



สินค้า	บานเกล็ด บาง
แบรนด์	888 ป้ายขาว
ขนาด	4", 4 1/2" x 4 - 20 เกล็ด
หน่วย	ชุด
สี	อลูมิเนียม, ซา



บานเกล็ด มาตรฐาน



สินค้า	บานเกล็ด มาตรฐาน
แบรนด์	BARCO ป้ายเหลือง
ขนาด	4", 4 1/2" x 4 - 20 เกล็ด
หน่วย	ชุด
สี	อลูมิเนียม, ซา



บานเกล็ด หนา



สินค้า	บานเกล็ด หนา
แบรนด์	BARCO ป้ายเขียว
ขนาด	4", 4 1/2" x 4 - 20 เกล็ด
หน่วย	ชุด
สี	อลูมิเนียม, อบขาวนม, อบขาวฟ้า, ดำ



บานเกล็ด มอก.



สินค้า	บานเกล็ด มอก.
แบรนด์	BMC BARCO ป้ายทอง
ขนาด	4", 4 - 13 เกล็ด
หน่วย	ชุด
สี	อลูมิเนียม



4 นิ้ว	
เกล็ด	ซม.
4	38.20
5	46.70
6	55.50
7	64.40
8	73.30
9	82.20
10	91.10
11	100.00
12	108.90
13	117.80
14	126.70
15	135.60
16	144.50
17	153.40
18	162.30
19	171.70
20	180.10

4 1/2 นิ้ว	
เกล็ด	ซม.
4	42.65
5	53.50
6	62.85
7	73.02
8	83.20
9	93.35
10	103.50
11	113.56
12	123.80
13	133.95
14	144.10
15	154.30
16	164.45
17	174.60
18	184.75
19	194.90
20	205.10

สินค้าที่ใช้กับบานเกล็ด ฉากกันฝน

ฉากกันฝน หน้า

สินค้า	ฉากกันฝน หน้า
แบรนด์	-
ขนาด	2', 2 1/2', 3'
หน่วย	คู่
สี	อลูมิเนียม, ซา, อบจาวนม, อบจาวฟ้า, ดำ



มือหมุนบานเกล็ด

สินค้า	มือหมุน กล่องเจียว
แบรนด์	BARCO
ขนาด	-
หน่วย	ตัว, ลัง
สี	ขาว, ซา, อบจาวนม, อบจาวฟ้า, ดำ



เสา, ฉาก (อลูมิเนียม)



เสา รูดรง

สินค้า	เสา รูดรง
แบรนด์	-
ขนาด	2 ½', 3' / 4' - 8' / 20'
หน่วย	เส้น
สี	-

ฉาก รูดรง

สินค้า	ฉาก รูดรง
แบรนด์	-
ขนาด	4" - 18"
หน่วย	อัน
สี	-

เสา รุสามเหลี่ยม

สินค้า	เสา รุสามเหลี่ยม
แบรนด์	-
ขนาด	4' - 6'
หน่วย	เส้น
สี	-

ฉาก รุสามเหลี่ยม

สินค้า	ฉาก รุสามเหลี่ยม
แบรนด์	-
ขนาด	4" - 18"
หน่วย	โหล
สี	-




เสา, ฉาก (เหล็ก)

เสา (เหล็ก)

สินค้า	เสา เหล็ก
แบรนด์	-
ขนาด	2 ½' / 4' - 6'
หน่วย	เส้น
สี	บรอนซ์

ฉาก (เหล็ก)

สินค้า	ฉาก เหล็ก
แบรนด์	-
ขนาด	4' - 18'
หน่วย	โหล
สี	-



บานพับ

บานพับ ประตู (อลูมิเนียม)

สินค้า	บานพับ ประตู
แบรนด์	-
ขนาด	3" - 4"
หน่วย	โหลคู่
สี	อลูมิเนียม, บรอนซ์, ครีม, ดำ, น้ำตาล



บานพับ หน้าต่าง (เหล็ก)

สินค้า	บานพับ หน้าต่าง ปรับได้
แบรนด์	-
ขนาด	8", 10", 12", 14", 16", 20"
หน่วย	โหล
สี	อลูมิเนียม, น้ำตาล



บานพับ หน้าต่าง มั่งลวด (เหล็ก)

สินค้า	บานพับ หน้าต่าง มั่งลวด
แบรนด์	-
ขนาด	□
หน่วย	ตัว
สี	ชา, อบจาวนม, อบจาวฟ้า, ดำ



บานพับ ประตู มั่งลวด (เหล็ก)

สินค้า	บานพับ ประตู มั่งลวด
แบรนด์	-
ขนาด	□
หน่วย	ตัว
สี	ชา, อบจาวนม, อบจาวฟ้า, ดำ



เกรียง

สินค้า	เกรียง ปาดปูน
แบรนด์	-
ขนาด	1.00, 1.20, 1.50, 1.80, 2.00 ม.
หน่วย	อัน
สี	-



มุ้งไฟเบอร์

สินค้า	มุ้งไฟเบอร์
แบรนด์	NST
ขนาด	28", 30", 36", 42", 48"
หน่วย	ม้วน
สี	เทา, ดำ



ราวรถเมล์

สินค้า	ราวรถเมล์
แบรนด์	-
ขนาด	¾", 1"
หน่วย	ตัว
สี	อลูมิเนียม



ฝาครอบ เสาคเหล็ก รูดตรง

สินค้า	ฝาครอบ เสาคเหล็ก รูดตรง
แบรนด์	-
ขนาด	บน, ล่าง
หน่วย	ตัว
สี	-



สินค้าอื่นๆ

รางไฟ

ใช้สำหรับยึดตัวเทอร์มินอลบล็อก พาวเวอร์
ชีฟฟลาย เซอร์กิตเบรกเกอร์ และ ช็อกเก็ตรีเลย์
เพื่อติดตั้งในตู้ คอนโทรลไฟ



รางรีเลย์ อลูมิเนียม

สินค้า	รางรีเลย์ อลูมิเนียม
แบรนด์	-
ยาว	1 เมตร
หนา	1.2 มิลลิเมตร
สี	อลูมิเนียม






รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม

สินค้า	รางเทอร์มินอล อลูมิเนียม
แบรนด์	-
ยาว	1 เมตร
หนา	1.2 มิลลิเมตร
สี	อลูมิเนียม

รูปแบบ	เส้นอลูมิเนียม	ความหนา (มม.)	กิโลกรัม / เส้น	ความยาว (เมตร)
	ฉากข้อต่อ ½" x 1"	-	0.9 - 1	6
	"	-	1.3 - 1.5	6
	ฉากข้อต่อ ¾" x ¾"	1.5	0.85 - 1.1	6
	"	2.7	1.38 - 1.5	6
	"	3	1.75	6
	ฉากข้อต่อ ¾" x 1 ¼"	1.5 - 1.6	1.15 - 1.3	6
	"	2.7	2 - 2.3	6
	ฉากข้อต่อ 1" x 1"	1.5 - 1.6	1.15 - 1.3	6
	"	1.8 - 1.9	1.4 - 1.5	6
	"	1.9	1.5 - 1.6	6
	"	2.4	1.7 - 1.9	6
	"	2.7	2 - 2.3	6
	ฉากข้อต่อ 1 ¼" x 1 ¼"	1.7	1.6 - 1.8	6
	"	2.7	2.61 - 2.8	6
	ฉากข้อต่อ 1 ½" x 1 ½"	1.6	1.8 - 2	6
	"	2.4 - 2.6	2.2 - 2.4	6
	"	2.7	2.9 - 3.3	6
	ฉากข้อต่อ 2" x 2"	3	4 - 4.7	6
	"	6	4 - 4.7	3
	"	6	8.2 - 9.5	6
	รางแวน เล็ก	1.5	1.92 - 2	6
	รางแวน ใหญ่	1.1 - 1.2	2.5 - 2.75	6
	"	1.5	3.2 - 3.6	6
	ธรรณี บาง	-	3.2 - 3.5	6.4
	ธรรณี หนา	-	4.3 - 4.6	6.4
	"	-	4.8 - 5.2	6.4

งานเส้น


รูปแบบ	เส้นอลูมิเนียม	ความหนา (มม.)	กิโลกรัม / เส้น	ความยาว (เมตร)
	เส้นแบบ 1/2" บาง	1.5	0.31 - 0.35	6
	เส้นแบบ 1/2" หนา	3	0.62 - 0.7	6
	เส้นแบบ 3/4" บาง	1.5	0.46 - 0.51	6
	เส้นแบบ 3/4" หนา	3	0.90 - 1	6
	เส้นแบบ 1" บาง	1.5	0.61 - 0.67	6
	เส้นแบบ 1" หนา	3	1.25 - 1.37	6
	เส้นแบบ 2" หนา	1.8-2	1.55-1.7	6
	ราวจดแมล์ 3/4"	2.5	3.2 - 3.8	6
	ราวจดแมล์ 1"	2.5	5 - 5.8	6
	ตบร่อง	1.2	2.9	6
	กล่องร่อง	1.2	5.8	6
	กล่อง Curtain Wall	2.5	18.6	6

บริการต่างๆ




บริการออกแบบและรีดขึ้นรูปเส้นอลูมิเนียมตามแบบหรือตัวอย่างของลูกค้า ด้วยวัตถุดิบอลูมิเนียมเกรด 6063 T5 เหมาะสำหรับงานอุตสาหกรรมทั่วไป เช่น โครงสร้าง ก่อสร้าง อุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์ ชิ้นส่วนยานยนต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถชุบโบทซ์เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของผิวอลูมิเนียม และ ทำให้ผิวของเนื้ออลูมิเนียมมีความทนทานต่อออกซิเจนในบรรยากาศมากขึ้น

บริการพ่นสีฝุ่น





—
**WITH
ALUMINIUM
WE CAN**
—



บริษัท นิวแสงไทย อินดัสตรี จำกัด

211 หมู่ 6 ซอยวัดคูสร้าง ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลในคลองบางปลากด อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 10290

Tel : 02-4611216-18 , 02-4611220 Mobile : 083-554-2654, 061-442-6599 Fax : 02-4611219

E-mail : nstal888@gmail.com Line : @nstindustry

www.newsangthai.com